


Uponor Ecoflex traversée mur supplémentaire 175

1007366

- Étanche à l'eau sous pression
- En complément de la traversée de mur étanche



A propos Uponor Ecoflex traversée mur supplémentaire

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle 175

1007366



Measurements

Diamètre_intérieur_di	175
LONGUEUR_L	65
Diamètre extérieur_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	2,25
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633289
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0076245
Poids de l'emballage PL1	2,38
Largeur d'emballage PL1	255

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com