


Uponor Ecoflex Tube de coffrage ciment 175

1007371

- Pour traversée de mur Uponor étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Tube de coffrage ciment

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Tube de coffrage ciment 175

1007371

**Measurements**

| | |
|-----------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 250 |
| LONGUEUR_L | 400 |
| Diamètre extérieur_do | 300 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100923 |
| Item no GF | 35001007371 |
| Item no GTIN | 04021598100923 |
| Item no VVS | 087913817 |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Article Unité Hauteur | 294 |
| Article Unité Longueur | 402 |
| Article Poids unitaire | 16,254 |
| Article Unité Largeur | 294 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905252473 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900564489 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 294 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 950 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 400 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 24 |
| Type d'emballage PL1 | PIECE |
| Type d'emballage PL4 | PALLET |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0345744 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,912 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Poids de l'emballage PL1 | 16,254 |
| Poids de l'emballage PL4 | 415,096 |
| Largeur d'emballage PL1 | 294 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com