


Uponor Q&E manchon PPSU 25-25

1008671

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon PPSU 25-25

1008671



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907050022 |
| Item no GF | 35001008671 |
| Item no GTIN | 06414907050022 |
| Item no LVI | 2072369 |
| Item no NRF | 5110743 |
| Item no RSK | 1882072 |
| Item no VVS | 045268025 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 20 |
| Article Unité Longueur | 57 |
| Article Poids unitaire | 0,01 |
| Article Unité Largeur | 20 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| LONGUEUR_L | 58 |
| Longueur (l1) | 27,5 |
| Longueur (l2) | 27,5 |
| z1 | 3 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905253159 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905253258 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905253289 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 23 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL3 | 50 |
| Quantité d'emballage PL4 | 5600 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0001748 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,07 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,84 |
| Poids de l'emballage PL4 | 119,08 |
| Largeur d'emballage PL1 | 80 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com