


## Uponor Q&E manchon réduit PPSU 20-16

1008674

- Matériau : PPSU



### A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E manchon réduit PPSU 20-16

1008674



## Product code

Item no EAN	6414907050107
Item no GF	35001008674
Item no GTIN	06414907050107
Item no LVI	2022358
Item no NRF	5110744
Item no RSK	1899702
Item no VVS	045286020

## Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,007
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	43
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	18
z1	3

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253333
Emballage GTIN PL3	06414905253364
Emballage GTIN PL4	06414905253470
Hauteur d'emballage PL1	17
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	91
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	11200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000136136
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL3	0,82
Poids de l'emballage PL4	116,84
Largeur d'emballage PL1	88
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)