


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 25-16

1008675

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 25-16

1008675



Product code

Item no EAN	6414907050114
Item no GF	35001008675
Item no GTIN	06414907050114
Item no LVI	2022359
Item no NRF	5110745
Item no RSK	1899703
Item no VVS	045286025

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	48
Article Poids unitaire	0,011
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	49
Longueur (l1)	28
Longueur (l2)	18
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253487
Emballage GTIN PL3	06414905253494
Emballage GTIN PL4	06414905253517
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	4480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000253575
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL3	0,56
Poids de l'emballage PL4	87,72
Largeur d'emballage PL1	69
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com