


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 25-20

1008676

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 25-20

1008676



Product code

Item no EAN	6414907050121
Item no GF	35001008676
Item no GTIN	06414907050121
Item no LVI	2072421
Item no NRF	5110746
Item no RSK	1899337
Item no VVS	045286125

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	53
Article Poids unitaire	0,012
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	53
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	28
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253531
Emballage GTIN PL3	06414905253555
Emballage GTIN PL4	06414905253579
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	4480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,062
Poids de l'emballage PL3	0,626
Poids de l'emballage PL4	95,112
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com