


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 40-32

1008678

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 40-32

1008678



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907050145 |
| Item no GF | 35001008678 |
| Item no GTIN | 06414907050145 |
| Item no LVI | 2072366 |
| Item no NRF | 5111956 |
| Item no RSK | 1882075 |
| Item no VVS | 045271340 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 12 |
| Article Unité Longueur | 37 |
| Article Poids unitaire | 0,06 |
| Article Unité Largeur | 34 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| LONGUEUR_L | 82 |
| Longueur (l1) | 35 |
| Longueur (l2) | 44 |
| z1 | 3 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905253586 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905253593 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905253616 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 40 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 190 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 10 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1120 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001064 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,063 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,76 |
| Poids de l'emballage PL4 | 110,12 |
| Largeur d'emballage PL1 | 140 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com