


## Uponor Q&E coude PPSU 25-25

1008681

- Matériau : PPSU



### A propos Uponor Q&E coude PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E coude PPSU 25-25

1008681

**Status**

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

**Product code**

Item no EAN	6414907051029
Item no GF	35001008681
Item no GTIN	06414907051029
Item no LVI	2072347
Item no NRF	5111959
Item no RSK	1882082
Item no VVS	045285125
Remplacement d'article 1	1144511

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	57
Article Unité Longueur	57
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	47
z1	14
Z2	19

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905253760
Emballage GTIN PL3	06414905253777
Emballage GTIN PL4	06414905253784
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL3	110

Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,112
Poids de l'emballage PL3	0,69
Poids de l'emballage PL4	102,28
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)