


Uponor Q&E coude PPSU 40-40

1008683

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E coude PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPSU 40-40

1008683



Product code

Item no EAN	6414907051043
Item no GF	35001008683
Item no GTIN	06414907051043
Item no LVI	2072349
Item no NRF	5111961
Item no RSK	1882083
Item no VVS	045276240

Dimensions

Article Unité Hauteur	91
Article Unité Longueur	81
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	65
Longueur (l2)	73,5
z1	21
Z2	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253791
Emballage GTIN PL3	06414905253807
Emballage GTIN PL4	06414905253814
Hauteur d'emballage PL1	92
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	82
Longueur de l'emballage PL3	284

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000256496
Volume d'emballage PL3	0,0059356
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,1
Poids de l'emballage PL3	1,05
Poids de l'emballage PL4	112
Largeur d'emballage PL1	34
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com