


## Uponor Q&E té égal PPSU 20-20-20

1008685

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té égal PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té égal PPSU 20-20-20

1008685



## Product code

Item no EAN	6414907052019
Item no GF	35001008685
Item no GTIN	06414907052019
Item no LVI	2072422
Item no RSK	1807952
Item no VVS	045325320
Remplacement d'article 1	1144513

## Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,017
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	38,5
Longueur (l2)	34,3
Longueur (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253852
Emballage GTIN PL3	06414905671953
Emballage GTIN PL4	06414905671960
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	907

Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	30
Quantité d'emballage PL4	3360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006
Volume d'emballage PL3	0,0059983
Volume d'emballage PL4	0,87072
Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL3	0,62
Poids de l'emballage PL4	94,4
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)