


Uponor Q&E té égal PPSU 25-25-25

1008686

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té égal PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té égal PPSU 25-25-25

1008686



Product code

Item no EAN	6414907052026
Item no GF	35001008686
Item no GTIN	06414907052026
Item no LVI	2072236
Item no NRF	5111964
Item no RSK	1882084
Item no VVS	045325325

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	47
z1	19,5
Z2	14,5
Z3	19,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253883
Emballage GTIN PL3	06414905671977
Emballage GTIN PL4	06414905671984
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	907

Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	2240
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00068757
Volume d'emballage PL3	0,0059983
Volume d'emballage PL4	0,87072
Poids de l'emballage PL1	0,16
Poids de l'emballage PL3	0,72
Poids de l'emballage PL4	105,6
Largeur d'emballage PL1	123
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com