


## Uponor Q&E té égal PPSU 40-40-40

1008688

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té égal PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té égal PPSU 40-40-40

1008688



## Product code

Item no EAN	6414907052040
Item no GF	35001008688
Item no GTIN	06414907052040
Item no LVI	2072238
Item no NRF	5111965
Item no RSK	1882085
Item no VVS	045280240

## Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	146
Article Poids unitaire	0,121
Article Unité Largeur	82
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	73,5
Longueur (l2)	65
Longueur (l3)	73,5
z1	30
z2	21,5
z3	30

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905253913
Emballage GTIN PL3	06414905253920
Emballage GTIN PL4	06414905253937
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749

Longueur de l'emballage PL1	148
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	560
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000634032
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,126
Poids de l'emballage PL3	0,768
Poids de l'emballage PL4	86,061
Largeur d'emballage PL1	84
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)