


Uponor Q&E té réduit PPSU 25-20-25

1008691

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit PPSU 25-20-25

1008691



Product code

Item no EAN	6414907052156
Item no GF	35001008691
Item no GTIN	06414907052156
Item no LVI	2072425
Item no NRF	5111968
Item no RSK	1807955
Item no VVS	045325229

Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	86
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	44
Longueur (l2)	36,5
Longueur (l3)	44
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905254002
Emballage GTIN PL3	06414905671991
Emballage GTIN PL4	06414905672004
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	907

Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	2240
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0008
Volume d'emballage PL3	0,0059983
Volume d'emballage PL4	0,87072
Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL3	0,63
Poids de l'emballage PL4	95,6
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com