


Uponor Q&E té réduit PPSU 25-16-16

1008702

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit PPSU 25-16-16

1008702



Product code

Item no EAN	6414907052101
Item no GF	35001008702
Item no GTIN	06414907052101
Item no LVI	2022308
Item no NRF	5111977
Item no RSK	1808174
Item no VVS	045325225

Dimensions

Article Unité Hauteur	22
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,018
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	31,5
Longueur (l3)	31,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905254422
Emballage GTIN PL3	06414905254439
Emballage GTIN PL4	06414905254446
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914

Longueur de l'emballage PL1	117
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000463203
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,092
Poids de l'emballage PL3	0,59
Poids de l'emballage PL4	91,08
Largeur d'emballage PL1	107
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com