


## Uponor Q&E té réduit PPSU 40-25-32

1008708

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té réduit PPSU 40-25-32

1008708



## Product code

Item no EAN	6414907052262
Item no GF	35001008708
Item no GTIN	06414907052262
Item no LVI	2072245
Item no NRF	5111982
Item no RSK	1882089
Item no VVS	045281579

## Dimensions

Article Unité Hauteur	47
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	0,073
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	63
Longueur (l2)	49
Longueur (l3)	54,5
z1	19,5
z2	21,5
z3	19,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905254545
Emballage GTIN PL3	06414905254552
Emballage GTIN PL4	06414905254569
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	750

Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	560
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00042
Volume d'emballage PL3	0,0054375
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,075
Poids de l'emballage PL3	0,522
Poids de l'emballage PL4	83,464
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL3	150
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)