


Uponor Q&E Té réduit PPSU 20-25-20

1008711

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Té réduit PPSU 20-25-20

1008711



Product code

Item no EAN	6414907052095
Item no GF	35001008711
Item no GTIN	06414907052095
Item no LVI	2072423
Item no NRF	5111985
Item no RSK	1807953
Item no VVS	045325221

Dimensions

Article Unité Hauteur	48
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	41,5
Longueur (l2)	39,75
Longueur (l3)	41,5
z1	19,5
z2	12,25
z3	19,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905254637
Emballage GTIN PL3	06414905254644
Emballage GTIN PL4	06414905254651
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914

Longueur de l'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL3	287
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000802125
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL3	0,67
Poids de l'emballage PL4	100,04
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com