


Uponor Q&E té réduit PPSU 25-32-25

1008712

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit PPSU 25-32-25

1008712



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907052170 |
| Item no GF | 35001008712 |
| Item no GTIN | 06414907052170 |
| Item no LVI | 2072242 |
| Item no NRF | 5111986 |
| Item no RSK | 1880289 |
| Item no VVS | 045281316 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 43 |
| Article Unité Longueur | 105 |
| Article Poids unitaire | 0,042 |
| Article Unité Largeur | 68 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|------|
| Longueur (l1) | 51,5 |
| Longueur (l2) | 49,5 |
| Longueur (l3) | 51,5 |
| z1 | 24 |
| Z2 | 14,5 |
| Z3 | 24 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905254668 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905254675 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905254682 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 48 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 107 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 15 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1680 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00035952 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,046 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,8 |
| Poids de l'emballage PL4 | 95,56 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com