


## Uponor Q&E manchon PPSU 20-20

1008932

- Matériau : PPSU



### A propos Uponor Q&E manchon PPSU

#### Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E manchon PPSU 20-20

1008932



## Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

## Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	47
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	22
z1	3

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905255511
Emballage GTIN PL3	06414905255580
Emballage GTIN PL4	06414905255597
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	8960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001566
Volume d'emballage PL3	0,00606144
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,041
Poids de l'emballage PL3	0,786
Poids de l'emballage PL4	113,032
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL3	192
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)