


## Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 20x2,8 28/23 50m

**1008994**

- Pression de fonctionnement : 10 bar
- Couronne
- Tube dans gaine



### A propos Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black

#### Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite black 20x2,8 28/23 50m

1008994



## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di1 | 23  |
| Diamètre extérieur_do  | 20  |
| Diamètre extérieur_do1 | 28  |
| Épaisseur de paroi_s   | 2,8 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500018634  |
| Item no GF   | 35001008994    |
| Item no GTIN | 07321500018634 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 28    |
| Article Unité Longueur | 1000  |
| Article Poids unitaire | 0,244 |
| Article Unité Largeur  | 28    |
| Item_UOM               | m     |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL3          | 06414905255948 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905255955 |
| Hauteur d'emballage PL3     | 780            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 950            |
| Longueur de l'emballage PL3 | 780            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL3    | 50             |
| Quantité d'emballage PL4    | 400            |
| Type d'emballage PL3        | Box            |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |
| Volume d'emballage PL3      | 0,0803088      |
| Volume d'emballage PL4      | 0,912          |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Poids de l'emballage PL3 | 12,322  |
| Poids de l'emballage PL4 | 123,576 |
| Largeur d'emballage PL3  | 132     |
| Largeur d'emballage PL4  | 800     |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)