
# Fiche produit



# GF Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite 25x3,5 34/28 50m

## 1008995

- Pression de fonctionnement : 10 bar
- Couronne
- Tube dans gaine




## A propos GF Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite

### Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

# GF Uponor Aqua Pipe naturel dans la conduite 25x3,5 34/28 50m

## 1008995




### Measurements

| | |
|---|---|
| Diamètre_intérieur_di1 | 28 |
| Diamètre extérieur_do | 25 |
| Diamètre extérieur_do1 | 34 |
| Épaisseur de paroi_s | 3,5 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500018641 |
| Item no GF | 35001008995 |
| Item no GTIN | 07321500018641 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 34 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,354 |
| Article Unité Largeur | 34 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905434398 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905488117 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 804 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 950 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 788 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 20 |
| Packaging Material PL1 | corrugated cardboard / cartone |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PAP_C |
| Quantité d'emballage PL1 | 50 |

| | |
|---|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 300 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,126710 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,912 |
| Poids de l'emballage PL1 | 18,760 |
| Poids de l'emballage PL4 | 137,56 |
| Largeur d'emballage PL1 | 200 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | corrugated cardboard / cartone |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+