


Uponor Vario PLUS Racc pour tuyau souple G3/4 x 1/2

1009214



A propos Uponor Vario PLUS Racc pour tuyau souple

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Racc pour tuyau souple G3/4 x 1/2

1009214



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	35
Longueur (l1)	8,8
Longueur (l2)	22,8
z1	3,4

Product code

Item no EAN	4016203841827
Item no GF	35001009214
Item no GTIN	04016203841827
Item no LVI	2026815
Item no NOBB	41948018
Item no NRF	8362666
Item no RSK	2418976
Item no VVS	087602176

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905434701
Emballage GTIN PL3	06414905445158
Emballage GTIN PL4	06414905655939
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	135
Longueur de l'emballage PL1	25

Longueur de l'emballage PL3	135
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000015
Volume d'emballage PL3	0,000820125
Poids de l'emballage PL1	0,03
Poids de l'emballage PL3	0,35
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL3	45

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com