


Uponor Vario PLUS jeu d'entretoises

1009215

- Segments uniques de collecteur pour le raccordement en boucle mixte par le haut et par le bas



A propos Uponor Vario PLUS jeu d'entretoises

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS jeu d'entretoises

1009215



Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,046
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	220
Z Mesure h	104
Mesure Z w1	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900622226
Emballage GTIN PL3	06414900385176
Emballage GTIN PL4	06414905655946
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL3	55
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL3	155
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04

Matériau d'emballage (numéro) PL3	21
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP_OTHER
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	40
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00002
Volume d'emballage PL3	0,001321375
Poids de l'emballage PL1	0,047
Poids de l'emballage PL3	1,923
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL3	155

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com