

Uponor Smart Radi ensemble de connexion UNIFIX

1011364

- En plastique
- pour une fixation rapide et sûre de tubes Uponor MLCP 16 x 2 mm au radiateur.
- Inclus dans le kit :
- Coude de fixation au sol, fixation de tubes pour des écartements C/C 35, 40, 45, 50 mm. Protection de tube Uponor blanche.



A propos Uponor Smart Radi ensemble de connexion UNIFIX

Spécification

- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi ensemble de connexion UNIFIX

1011364

**Product code**

Item no EAN	4021598700277
Item no GF	35001011364
Item no GTIN	04021598700277
Item no NOBB	41942513
Item no NRF	5071901

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905434763
Emballage GTIN PL3	06414905445165
Emballage GTIN PL4	06414905488278
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	100

Quantité d'emballage PL4	3900
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,006125
Volume d'emballage PL3	0,048
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,6
Poids de l'emballage PL3	6
Poids de l'emballage PL4	144,352
Largeur d'emballage PL1	250
Largeur d'emballage PL3	400
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com