


Uponor Smart Radi boîte de connexion 16 h=215mm

1013134

- En polystyrène avec cache de protection amovible (WLS 040)
- Boîtier d'isolation, ignifuge, B1 conformément à DIN 4102
- 100 % conforme aux spécifications de l'EnEV dans les murs extérieurs



A propos Uponor Smart Radi boîte de connexion

Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi boîte de connexion 16 h=215mm

1013134



Product code

Item no EAN	4021598002852
Item no GF	35001013134
Item no GTIN	04021598002852

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	260
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	260
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905445219
Emballage GTIN PL4	06414905487622
Hauteur d'emballage PL3	500
Hauteur d'emballage PL4	1880
Longueur de l'emballage PL3	520
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,0754
Volume d'emballage PL4	1,8048
Poids de l'emballage PL3	2,23
Poids de l'emballage PL4	66,9
Largeur d'emballage PL3	290
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com