


Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15 15CU-3/4" Euro

1013830

- Ecrou-raccord en laiton étamé ébauche de bague de serrage en laiton et cône d'étanchéité en EPDM.
- Ecrou-raccord fileté



A propos Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15


Spécification

- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15 15CU-3/4" Euro 1013830



Measurements

Filetage_cylindrique_G 0,75

LONGUEUR_L 21

Product code

Item no EAN 4021598010680

Item no GF 35001013830

Item no GTIN 04021598010680

Dimensions

Article Unité Hauteur 27

Article Unité Longueur 30

Article Poids unitaire 0,046

Article Unité Largeur 30

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905435289

Emballage GTIN PL3 06414905445288

Emballage GTIN PL4 06414905488803

Hauteur d'emballage PL1 40

Hauteur d'emballage PL3 125

Hauteur d'emballage PL4 800

Longueur de l'emballage PL1 330

Longueur de l'emballage PL3 160

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 10

Quantité d'emballage PL3 80

Quantité d'emballage PL4 7680

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL3 Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001188
Volume d'emballage PL3	0,0066
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,465
Poids de l'emballage PL3	3,8
Poids de l'emballage PL4	381,813
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	330
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com