
Fiche produit



GF Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15 15CU-3/4" Euro

1013830

- Ecrou-raccord en laiton étamé ébauche de bague de serrage en laiton et cône d'étanchéité en EPDM.
- Ecrou-raccord fileté



A propos GF Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15

Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden


Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

GF Uponor Smart Radi ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15 15CU-3/4" Euro

1013830





Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	21

Product code

Item no EAN	4021598010680
Item no GF	35001013830
Item no GTIN	04021598010680

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,046
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905435289
Emballage GTIN PL3	06414905445288
Emballage GTIN PL4	06414905488803
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	125
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	330
Longueur de l'emballage PL3	160
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80

Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001188
Volume d'emballage PL3	0,0066
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,465
Poids de l'emballage PL3	3,8
Poids de l'emballage PL4	381,813
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	330
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+