


Uponor Smart Radi embout 3/4" x 1/2" pour canne radiateur de 15 G3/4"MT-G1/2"MT

1013906

- En laiton revêtu
- À étanchéité automatique
- Pour le raccordement de radiateurs équipés de raccords à filetage femelle 1/2« , d'un raccord Eurocone à filetage mâle 3/4 » pour le raccordement de tuyaux en cuivre de 15 x 1 mm, avec adaptateur à compression à collier.



A propos Uponor Smart Radi embout 3/4" x 1/2" pour canne radiateur de 15

Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi embout 3/4" x 1/2" pour canne radiateur de 15 G3/4"MT-G1/2"MT

1013906



Measurements

| | |
|-------------------------|------|
| Filetage_cylindrique_G | 3/4 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1/2 |
| LONGUEUR_L | 33,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598701878 |
| Item no GF | 35001013906 |
| Item no GTIN | 04021598701878 |
| Item no LVI | 2022895 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 29 |
| Article Unité Longueur | 24 |
| Article Poids unitaire | 0,048 |
| Article Unité Largeur | 24 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905435296 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905445295 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905488810 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 120 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 120 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 800 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 70 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 228 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 10 |
| Quantité d'emballage PL3 | 80 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Quantité d'emballage PL4 | 4800 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0002688 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0043776 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,768 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,48 |
| Poids de l'emballage PL3 | 3,921 |
| Poids de l'emballage PL4 | 257,704 |
| Largeur d'emballage PL1 | 32 |
| Largeur d'emballage PL3 | 160 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com