


Uponor Smart Radi raccord à compression pour robinet Danfoss MT 16-G1/2"

1013970

- Joint torique en EPDM



A propos Uponor Smart Radi raccord à compression pour robinet Danfoss MT

Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenverbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi raccord à compression pour robinet Danfoss MT 16-G1/2"

1013970



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1/2
LONGUEUR_L	37
Longueur (l1)	29,2
z1	7,8

Product code

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	39
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905258581
Emballage GTIN PL3	06414905258598
Emballage GTIN PL4	06414905258604
Hauteur d'emballage PL1	33
Hauteur d'emballage PL3	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	33
Longueur de l'emballage PL3	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000035937
Volume d'emballage PL3	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,5472
Poids de l'emballage PL1	0,05
Poids de l'emballage PL3	0,87
Poids de l'emballage PL4	192,04
Largeur d'emballage PL1	33
Largeur d'emballage PL3	67
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com