


Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop 16-G1/2"MT

1014016

- Joint torique en EPDM



A propos Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop

Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenverbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop 16-G1/2"MT

1014016

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1/2
LONGUEUR_L	35,9
Longueur (l1)	29,2
z1	6,7

Product code

Item no EAN	4021598004313
Item no GF	35001014016
Item no GTIN	04021598004313

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	23
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905258642
Emballage GTIN PL3	06414905258659
Emballage GTIN PL4	06414905258666
Hauteur d'emballage PL1	23
Hauteur d'emballage PL3	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	37
Longueur de l'emballage PL3	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	3840

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000019573
Volume d'emballage PL3	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,049
Poids de l'emballage PL3	0,817
Poids de l'emballage PL4	167,578
Largeur d'emballage PL1	23
Largeur d'emballage PL3	67
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com