


Uponor S-Press PLUS Angel de plinthe SL SL 15x1

1014060

- Pour le raccordement de radiateurs lors du montage sur plinthes avec le kit pour plinthe à sertir Uponor MLC, en cuivre revêtu, avec vanne inclinée et adaptateur à compression pour kit de raccordement pour plinthe à sertir Uponor MLC/SACP. Le raccordement du tube en cuivre revêtu de 15 x 1 mm au radiateur peut être effectué avec l'adaptateur à compression Uponor Cu (réf. 1013830).



A propos Uponor S-Press PLUS Angel de plinthe SL SL

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Angel de plinthe SL SL 15x1

1014060



Product code

Item no EAN	4021598702264
Item no GF	35001014060
Item no GTIN	04021598702264

Dimensions

Article Unité Hauteur	22
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	0,356
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	Set

Measurements

Longueur (l1)	127
Longueur (l2)	132,5
Diamètre extérieur_do	15
Épaisseur de paroi_s	1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905435302
Emballage GTIN PL3	06414905445301
Emballage GTIN PL4	06414905488827
Hauteur d'emballage PL1	23
Hauteur d'emballage PL3	180
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	231
Longueur de l'emballage PL3	290
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE

Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	1500
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000961653
Volume d'emballage PL3	0,0096048
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,359
Poids de l'emballage PL3	9,134
Poids de l'emballage PL4	564,34
Largeur d'emballage PL1	181
Largeur d'emballage PL3	184
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com