


Uponor Uni-C Bouchon femelle S/SH PL G1/2"FT

1014120

- En laiton plaqué
- joint de collecteur S/SH inclus.



A propos Uponor Uni-C Bouchon femelle S/SH PL

Spécification


- Modulaire Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinktem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit 1/2"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Application

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit 1/2"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor Uni-C Bouchon femelle S/SH PL G1/2"FT

1014120



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1/2
LONGUEUR_L	9,7
z1	5

Product code

Item no EAN	4021598701144
Item no GF	35001014120
Item no GTIN	04021598701144

Dimensions

Article Unité Hauteur	9
Article Unité Longueur	23
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	23
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905258765
Emballage GTIN PL3	06414905258772
Emballage GTIN PL4	06414905258789
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	744
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	175
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	15360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002145968
Volume d'emballage PL3	0,002244375
Volume d'emballage PL4	0,71424
Poids de l'emballage PL1	0,44
Poids de l'emballage PL3	1,821
Poids de l'emballage PL4	349,555
Largeur d'emballage PL1	137
Largeur d'emballage PL3	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com