


Uponor Uni-C Bouchon filetage mâle S/SH PL 1"MT

1014123

- En laiton plaqué
- pour collecteur S/SH.



A propos Uponor Uni-C Bouchon filetage mâle S/SH PL

Spécification


- Modulaire Messing-Verteilersystem mit Außengewindeanschlüssen
- Bauteile aus verzinnemtem oder plattiertem Messing; Halterungen aus verzinktem Stahl
- Kompatibel mit ½"-Uni-C-Klemmringverschraubungen für MLC- und Uni Pipe PLUS-Rohre
- Gewindenormen gemäß EN ISO 228-1 / DIN
- Das System umfasst Verteiler, Ventile, Endkappen, Stopfen, Halterungen, Kupplungen und Adapter

Application

- Verteilung und Anschluss von Leitungswasser
- Verteilerbasierte Installationen mit Außengewindeanschlüssen
- Verbindung zwischen Uponor-Rohrsystemen (Uni Pipe PLUS, MLC) und Uponor-Gewindekomponenten mit ½"-Gewinde
- Einsatz in Wohn- und kleinen Gewerbebauten
- Flexible Systemerweiterung durch Verteiler, Adapter und Zubehör

Uponor Uni-C Bouchon filetage mâle S/SH PL 1"MT

1014123



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	15,6
z1	7,3

Product code

Item no EAN	4021598701175
Item no GF	35001014123
Item no GTIN	04021598701175

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	11
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905435340
Emballage GTIN PL3	06414905445349
Emballage GTIN PL4	06414905488865
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL3	100
Hauteur d'emballage PL4	1144
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	12000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0010935
Volume d'emballage PL3	0,00504
Volume d'emballage PL4	1,09824
Poids de l'emballage PL1	1,61
Poids de l'emballage PL3	8,136
Poids de l'emballage PL4	994,6
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	180
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com