


Uponor Nubos plaque EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

- Panneau d'isolation thermique en EPS (sans HBCD)



A propos Uponor Nubos plaque

Spécification

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 16mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 5,5 / 11 / 16,5 / 22 / 27,5 / 33
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Nubos plaque EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699



Product code

Item no EAN	4021598113695
Item no GF	35001016699
Item no GTIN	04021598113695

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900325264
Emballage GTIN PL3	06414905446582
Emballage GTIN PL4	06414905490578
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL3	385
Hauteur d'emballage PL4	2420
Longueur de l'emballage PL1	1447
Longueur de l'emballage PL3	1400
Longueur de l'emballage PL4	1500
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	60
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0625104
Volume d'emballage PL3	0,50666
Volume d'emballage PL4	3,3396

Poids de l'emballage PL1	2,6046
Poids de l'emballage PL3	20
Poids de l'emballage PL4	96
Largeur d'emballage PL1	900
Largeur d'emballage PL3	940
Largeur d'emballage PL4	920

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com