


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : epaisseur tube PE-Xa



### A propos Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 7,4 (PN 10)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Application


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 10 bar
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Certification

- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118



## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M    | 0,4 |
| Diamètre extérieur_do  | 140 |
| Diamètre extérieur_do1 | 32  |
| Épaisseur de paroi_s1  | 4,4 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202157  |
| Item no GF   | 35001018118    |
| Item no GTIN | 06414905202157 |
| Item no LVI  | 3010113        |
| Item no NOBB | 41945381       |
| Item no NRF  | 8360532        |
| Item no RSK  | 2190565        |
| Item no VVS  | 087361632      |

## Dimensions

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 140  |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 1,42 |
| Article Unité Largeur  | 140  |
| Item_UOM               | m    |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905437207 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 2200           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1500           |
| Quantité d'emballage PL1    | 200            |
| Type d'emballage PL1        | Coil           |
| Volume d'emballage PL1      | 7,26           |
| Poids de l'emballage PL1    | 284            |

Largeur d'emballage PL1

2200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)