


## Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1

1018302

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



### A propos Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem.

#### Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1

1018302

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	54
z1	42

**Product code**

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437788
Emballage GTIN PL3	06414905446605
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	104
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL3	250
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00010125
Volume d'emballage PL3	0,00351
Poids de l'emballage PL1	0,23
Poids de l'emballage PL3	7
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL3	135

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)