

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1 1/4

1018303

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem.

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1 1/4

1018303

**Measurements**

| | |
|-------------------------|-------|
| Filetage_cylindrique_G | 1 1/4 |
| Filetage_cylindrique_G1 | 1 1/4 |
| LONGUEUR_L | 84 |
| z1 | 68 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541099691 |
| Item no GF | 35001018303 |
| Item no GTIN | 07331541099691 |
| Item no LVI | 1938032 |
| Item no NOBB | 41946198 |
| Item no NRF | 8360762 |
| Item no RSK | 2410653 |
| Item no VVS | 087837032 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 55 |
| Article Unité Longueur | 85 |
| Article Poids unitaire | 0,468 |
| Article Unité Largeur | 55 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905437795 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905446612 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905490622 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 58 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 145 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 293 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 250 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 10 |
| Quantité d'emballage PL4 | 960 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000985652 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0050025 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,672 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,472 |
| Poids de l'emballage PL3 | 4,824 |
| Poids de l'emballage PL4 | 488,104 |
| Largeur d'emballage PL1 | 58 |
| Largeur d'emballage PL3 | 138 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com