


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- Pour conduit quattro
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quattro

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 18-22+25-28+32/175

1018306



Measurements

| | |
|------------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 175 |
| Diamètre_intérieur_di1 | 32 |
| Diamètre_intérieur_di2 | 18 |
| LONGUEUR_L | 184 |
| Longueur (l1) | 90 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905257911 |
| Item no GF | 35001018306 |
| Item no GTIN | 06414905257911 |
| Item no LVI | 3010797 |
| Item no NOBB | 41945676 |
| Item no NRF | 8360611 |
| Item no RSK | 2190585 |
| Item no VVS | 087856632 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 200 |
| Article Unité Longueur | 192 |
| Article Poids unitaire | 0,49 |
| Article Unité Largeur | 190 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905259410 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 204 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 196 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,007756896 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,494 |
| Largeur d'emballage PL1 | 194 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com