


Uponor Wipex Raccord Male PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Raccord Male PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
------------------------	-------

LONGUEUR_L	61
------------	----

Longueur (l1)	16
---------------	----

Longueur (l2)	30
---------------	----

Épaisseur de paroi_s	3,7
----------------------	-----

z1	15
----	----

Product code

Item no EAN	7331541100021
-------------	---------------

Item no GF	35001018330
------------	-------------

Item no GTIN	07331541100021
--------------	----------------

Item no LVI	1932040
-------------	---------

Item no NOBB	41947216
--------------	----------

Item no NRF	8362391
-------------	---------

Item no RSK	2410666
-------------	---------

Item no VVS	087883040
-------------	-----------

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
-----------------------	----

Article Unité Longueur	66
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,436
------------------------	-------

Article Unité Largeur	49
-----------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259663
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL3	06414905259670
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905259687
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	66
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL3	140
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	68
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000228888
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,442
Poids de l'emballage PL3	4,455
Poids de l'emballage PL4	458,056
Largeur d'emballage PL1	51
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com