


Uponor Wipex Raccord Male PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Raccord Male PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
------------------------	-------

LONGUEUR_L	68
------------	----

Longueur (l1)	16
---------------	----

Longueur (l2)	37
---------------	----

Épaisseur de paroi_s	4,6
----------------------	-----

z1	16
----	----

Product code

Item no EAN	7331541100045
-------------	---------------

Item no GF	35001018331
------------	-------------

Item no GTIN	07331541100045
--------------	----------------

Item no LVI	1932050
-------------	---------

Item no NOBB	41947220
--------------	----------

Item no NRF	8362392
-------------	---------

Item no RSK	2410667
-------------	---------

Item no VVS	087883050
-------------	-----------

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
-----------------------	----

Article Unité Longueur	67
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,647
------------------------	-------

Article Unité Largeur	60
-----------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259694
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL3	06414905259700
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905259717
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	72
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL3	140
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	68
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000308448
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,657
Poids de l'emballage PL3	6,565
Poids de l'emballage PL4	665,224
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com