


Uponor Wipex Raccord Male PN10 25x3,5-G1

1018336

- Pour Aqua
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN10

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Raccord Male PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	47
Longueur (l1)	12
Longueur (l2)	21
Épaisseur de paroi_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,194
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259854
Emballage GTIN PL3	06414905259861
Emballage GTIN PL4	06414905259878
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL3	145

Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	49
Longueur de l'emballage PL3	268
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00009408
Volume d'emballage PL3	0,009715
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,199
Poids de l'emballage PL3	8,14
Poids de l'emballage PL4	318,04
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com