

Uponor Wipex Té Femelle G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Té Femelle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Té Femelle G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	42

Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	83
Article Poids unitaire	0,503
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260096
Emballage GTIN PL3	06414905260102
Emballage GTIN PL4	06414905260119
Hauteur d'emballage PL1	87
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	85

Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0005916
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,506
Poids de l'emballage PL3	5,125
Poids de l'emballage PL4	523,72
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com