

## Uponor Wipex Té Femelle G2-G2-G2

1018347

- PN6-PN10



### A propos Uponor Wipex Té Femelle

#### Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Té Femelle G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	55
Longueur (l3)	55

**Product code**

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	1,025
Article Unité Largeur	73
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905260126
Emballage GTIN PL3	06414905260133
Emballage GTIN PL4	06414905260140
Hauteur d'emballage PL1	118
Hauteur d'emballage PL3	140
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	90

Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	4
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007965
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	1,037
Poids de l'emballage PL3	4,195
Poids de l'emballage PL4	429,64
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)