Uponor Wipex Coude femelle G1 1/4-G1 1/4

1018351

- PN6-PN10

A propos Uponor Wipex Coude femelle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Coude femelle G1 1/4-G1 1/4

1018351

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,459
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260201
Emballage GTIN PL3	06414905260218
Emballage GTIN PL4	06414905260225
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL3	250

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000266112
Volume d'emballage PL3	0,00532875
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,463
Poids de l'emballage PL3	7,049
Poids de l'emballage PL4	701,704
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL3	147
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com