

Uponor Wipex Coude femelle G3-G3

1018353

- PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Coude femelle

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Coude femelle G3-G3

1018353

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	3
Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimensions

Article Unité Hauteur	102
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	2,184
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260263
Emballage GTIN PL3	06414905260270
Hauteur d'emballage PL1	140
Hauteur d'emballage PL3	140
Longueur de l'emballage PL1	248
Longueur de l'emballage PL3	248
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00479136
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Poids de l'emballage PL1	4,463
Poids de l'emballage PL3	4,558
Largeur d'emballage PL1	138
Largeur d'emballage PL3	138

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com