

Uponor Wipex Manchon G1 1/4-G1 1/4

1018356

- PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Manchon

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manchon G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G 1 1/4

LONGUEUR_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimensions

Article Unité Hauteur 32

Article Unité Longueur 53

Article Poids unitaire 0,212

Article Unité Largeur 32

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905437863

Emballage GTIN PL3 06414905446681

Emballage GTIN PL4 06414905490691

Hauteur d'emballage PL1 35

Hauteur d'emballage PL3 145

Hauteur d'emballage PL4 750

Longueur de l'emballage PL1 55

Longueur de l'emballage PL3 250

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000067375
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,217
Poids de l'emballage PL3	5,541
Poids de l'emballage PL4	556,936
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com