

Uponor Wipex Manchon G3-G3

1018358

- PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Manchon

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Manchon G3-G3

1018358

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	3
LONGUEUR_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Dimensions

Article Unité Hauteur	102
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,739
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437887
Emballage GTIN PL3	06414905446704
Emballage GTIN PL4	06414905490707
Hauteur d'emballage PL1	104
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	67
Longueur de l'emballage PL3	272
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000724672
Volume d'emballage PL3	0,0100572
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,749
Poids de l'emballage PL3	7,785
Poids de l'emballage PL4	398,68
Largeur d'emballage PL1	104
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com