


Uponor Wipex bride F25/4-85/G1

1018359

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex bride

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex bride F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Diamètre extérieur_do	115
Mesure Z k	85

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	1,245
Article Unité Largeur	111
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437894
Emballage GTIN PL3	06414905446711
Hauteur d'emballage PL1	28
Hauteur d'emballage PL3	155
Longueur de l'emballage PL1	114
Longueur de l'emballage PL3	272

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000363888
Volume d'emballage PL3	0,01054
Poids de l'emballage PL1	1,251
Poids de l'emballage PL3	12,636
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL3	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com