

Uponor Wipex bride F40/4-110/G1 1/2

1018361

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex bride

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex bride F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1 1/2
Diamètre extérieur_do	150
Mesure Z k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	2,574
Article Unité Largeur	150
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437917
Emballage GTIN PL3	06414905446735
Hauteur d'emballage PL1	31
Hauteur d'emballage PL3	115
Longueur de l'emballage PL1	152
Longueur de l'emballage PL3	355
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000716224
Volume d'emballage PL3	0,010410375
Poids de l'emballage PL1	2,586
Poids de l'emballage PL3	12,95
Largeur d'emballage PL1	152
Largeur d'emballage PL3	255

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com