

Uponor Wipex bride F50/4-125/G2

1018362

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex bride

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex bride F50/4-125/G2

1018362

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Diamètre extérieur_do	165
Mesure Z k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Dimensions

Article Unité Hauteur	22
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	3,028
Article Unité Largeur	165
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437924
Emballage GTIN PL3	06414905446742
Emballage GTIN PL4	06414905490721
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	168
Longueur de l'emballage PL3	272

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	4
Quantité d'emballage PL4	192
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007056
Volume d'emballage PL3	0,0100572
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	3,043
Poids de l'emballage PL3	12,337
Poids de l'emballage PL4	617,19
Largeur d'emballage PL1	168
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com