


Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G1 1/2-G1 1/4

1018369

**A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle****Spécification**

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/2
Filetage_cylindrique_G1	1 1/4
LONGUEUR_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimensions

Article Unité Hauteur	39
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,246
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437979
Emballage GTIN PL3	06414905446797
Emballage GTIN PL4	06414905490745
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	684
Longueur de l'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL3	250

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	25
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000166698
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Volume d'emballage PL4	0,65664
Poids de l'emballage PL1	0,25
Poids de l'emballage PL3	6,329
Poids de l'emballage PL4	615,4
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com